PS - 170 Series



MISAKI

注記 SMT対応品 動作寿命は100,000回です。


Notes SMT Compatible Product Operating life id 100,000 actuations

特徴

フェザータッチ軽作動です。(0.35N) ライトアングル5.5mm×4.4mm×2.0mm(高さ)の超薄型 タイプのスイッチです。 エンボステーピング供給が可能です。

Features

Feather touch light operation.(0.35N)
Right angle,ultra-thin design with outline dimensions of 5.5mm × 4.4mm and 2.0mm height.
Available for tape and reel packaging.



ミサキ電子工業株式会社 MISAKI ELECTORONICS CO., LTD.

Head Office Wako Dai-2 Bldg.,110,Suehiro-cho,Shizuoka-city,Shizuoka-pref,420-0004 Japan

 T420-0004
 TEL:(054)271-2155
 FAX: (054)271-2159
 E-mail: info@e-misaki.co.jp

 Tokyo Office
 TEL:(03)3252-0745-7
 FAX: (03)3252-0707
 E-mail: tks@sepia.ocn.ne.jp

 Osaka Office
 TEL:(06)6468-4583
 FAX: (06)6468-4585
 E-mail: misakios@onyx.dti.ne.jp

SHANGHAI MISAKI ELECTRONICS CO., LTD.

No 8998 Song Jin Road Song Jiang Distriet Shanghai China.

TEL: 086-21-5777-0568 FAX: 086-21-5777-0698 E-mail: misaki@online.sh.cn

製品改良等により仕様の一部を変更することがあります。

http://www.e-misaki.co.jp

Specifications are subject to change without prior notice for improvement, etc.